Mototrbo DGP8050/DGP5050

FUNCIONALIDAD DE DATOS LIDER EN LA INDUSTRIA

Integrada a la serie DGP™8000, la funcionalidad de datos Bluetooth integrados permite que los equipos de trabajo abocados a su tarea envíen información a la oficina en tiempo real, en vez de tener que esperar hasta el final del turno, ayudando así a ahorrar valiosísimas horas y a optimizar el proceso de toma de decisiones. Además, la función GPS integrada a los dispositivos de Serie DGP™8000 le permiten localizar a su fuerza de trabajo móvil y enviarle mensajes de texto en los casos en los que no se pueden establecer comunicaciones de voz. Y su completa pantalla color de 5 líneas y grandes dimensiones opera en modo día/noche, facilitando la visualización de listas de contactos, mensajes de texto y tickets de órdenes de trabajo, incluso con luz solar
directa.

- ***Consolas de despacho para comunicación centralizada***
- ***Gateways de correo electrónico para acceder a cuentas de correo desde su radio.***
- ***Monitoreo de red para maximizar la capacidad de utilización del sistema.***

Potente altavoz frontal y función de audio inteligente que ajusta automáticamente el volumen del radio según el nivel de ruido del ambiente.

Utilice la mensajería de texto cuando se requiera discreción o deban realizarse comunicaciones de rutina sin interrumpir a trabajadores o invitados.

Incluye una pantalla a color de 5 líneas con una interfaz flexible orientada a menús. Los iconos y botones de navegación fáciles de usar y de gran tamaño facilitan la lectura de los mensajes y la navegación en los menús.

Botón naranja en el extremo superior de la radio que puede programarse para enviar un alerta a un supervisor o encargado de despacho durante una situación de emergencia.

Certificada como intrísecamente segura mediante la aprobación FM cuando se compra y equipa con una batería FM para el uso en ambientes peligrosos.

Sellada en forma resistente para combatir el viento y el polvo, y sumergible hasta profundidades de un metro durante 30 minutos (IP57).

Una solución digital que usa Internet para extender las capacidades de voz y datos de MOTOTRBO. Utilícela para enlazar hasta 15 sitios y así comunicar lugares geográficamente dispersos, para ampliar el área de cobertura o mejorar la cobertura en un solo sitio con barreras físicas.
*Incluida en la serie DGP™8000, paga en la serie DGP™5000

Sistema de trunking digital de sitios individuales que maximiza la capacidad de su sistema MOTOTRBO. Utilícelo para permitir un gran volumen de comunicaciones de voz y datos para más de mil usuarios en un solo sitio sin agregar frecuencias nuevas.
* Característica premium en las series DGP™8000/DGP™5000

Ofrece una amplia variedad de aplicaciones personalizadas: rastreo de ubicación, datos de Bluetooth®, puertas de enlace de correo electrónico, despacho, telefonía, trabajador accidentado, bajas y administración de órdenes de trabajo.

Linked Capacity Plus es una configuración del de troncalizado multisitio. Aprovecha el Capacity Plus, con las capacidades de ampliación del área de cobertura de IPSC para mantener conectado al personal de varias ubicaciones de área amplia.
*Paga en las series DGP™8000/DGP™5000

Codificación integrada para mayor seguridad
*Incluida en la serie DGP™8000, paga en la serie DGP™5000

Localice equipos de trabajo móviles con el GPS integrado, solo en la serie DGP™8000

Está integrado al radio y permite la conectividad con accesorios inalámbricos, incluidos los auriculares. Comparta fácilmente información en tiempo real con solo conectar los radios con dispositivos de datos compatibles con Bluetooth®

Permite que un usuario interrumpa la conversación de otro radio para transmitir una comunicación crítica en el momento y lugar necesarios.
*Incluida en la serie DGP™8000, paga en la serie DGP™5000

Características de Rendimiento

Potencia de salida
1W/4W - UHF, 1W/5W - VHF

Vida útil de la batería (basada en un ciclo de actividad de 5/5/90)
17 horas en modo digital, 11, 5 horas en modo analógico

Banda de frecuencia
VHF, Banda ancha UHF

4/5 vatios
Sí

Funcionalidad de repetidora
Sí

Tipo de composición química estándar de la batería
Ión de litio

Características Físicas

Botón de emergencia
Programable

Teclado numérico
Ninguna

Pantalla

Ninguna

Peso (con batería estándar)
11, 39 onzas (323 g)

Dimensiones alto x ancho x profundidad (con la batería estándar)
5, 13 x 2, 17 x 1, 56 pulgadas (130, 3 x 55, 2 x 39, 6 mm)

Caracteristicas del Radio

Línea privada digital
Sí

Línea privada
Sí

Supervisión/Supervisión permanente (fija)
Sí

Trabajador solo
Sí

Anuncio de voz
Sí

Señalización
MDC (Codificación/Decodificación), Quik-Call II (Codificación/Decodificación), DTMF (Codificación)

Audio inteligente
Sí

Botones programables
Sí

Transmisión operada por voz (VOX)
Sí

Temporizador de inactividad
Sí

Comunicación directa
Sí

Tipos de lectura
Normal, Prioridad, Prioridad dual, Eliminación del canal de ruidos, Conversación grupal, Todos los grupos, Sistema, Regreso a inicio

Agenda telefónica
Sí

Llamada grupal
Sí

Llamada individualizada
Sí

Alertas de llamadas perdidas
Sí

CPS (Software de programación del cliente)
Sí

Espaciado de canales
6.25 kHz, 12.5 kHz, 25 kHz

Cantidad de canales
32

Exploración de canales
Sí

Identificación de llamadas
Sí

Tonos de llamada
Sí

Desvío de llamadas
Sí

Bloqueo de canal ocupado
Sí

Tecnología

Tipo de sistema
Convencional

Tecnología digital
Sí

Entorno del Usuario

Estándares IP
IP57

Especificaciones militares
810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G

Software de reducción de ruido
Sí

GARANTÍA

Paquete estándar

Batería de ion de litio IMPRES de 2.150 mAh (IP57), cargador para unidad individual IMPRES, antena UHF o VHF estándar, accesorio de cubierta protectora contra el polvo, clip para cinturón de 2, 5" (6, 3 cm) (PMLN7008), guía del usuario, garantía de 3 años.

Garantía estándar

2 años